



ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Με διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.

Τίτλος Διαγωνισμού : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ»

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1^ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την κατασκευή πρανών στο λατομείο της Βροντούς και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσής της. Θα γίνει η επιλογή αναδόχου, με πρόχειρο διαγωνισμό, με κύριο κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά ανά είδος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε € 59.850,00 πλέον ΦΠΑ (24%) 14.364, ήτοι συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης € 74.214,00

ΑΡΘΡΟ 2^ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Ν. 3463/06 περί «Κύρωση του κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»

Το Π.Δ. 28/1980

Η υπ' αριθμ 155/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.

Η υπ' αριθμ 155/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Α.Δ.Ο Α.Ε. για τον ορισμό επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.

Ο Κανονισμός Οικονομικής Λειτουργίας της Δ.Ε.Α.ΔΟ. ΑΕ.

Οι Περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του λατομείου.

ΑΡΘΡΟ 3^ο : ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ

1 «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου (ΚτΕ)» ή «Αναθέτουσα Αρχή» :

Η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. , Δ/νση : ΒΙΟ. ΠΑ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, 60200.

2 «Ανάδοχος» ή «Εργολάβος »: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στο οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός

3 «Δημοπρατούσα Αρχή» ή (ΔΑ)» και «Αναθέτουσα Αρχή»: Η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.

6. «Διαγωνιζόμενος»- « Προσφέρων» : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα υποβάλλει προσφορά.
7. «Επιτροπή Διαγωνισμού» : Το αρμόδιο/α για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών όργανο/α της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.
8. «Τεύχη Διαγωνισμού» : Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας, με την ακόλουθη σειρά ισχύος :
1. Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 2. Τιμολόγιο, 3. Προϋπολογισμός, 4.Τεχνική περιγραφή
9. «Σύμβαση» : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.
10. «Συμβατικό Τίμημα» : Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο.

ΑΡΘΡΟ 4^ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η προκηρυσσόμενη παροχή υπηρεσιών έχει προϋπολογισμό € 59.850,00 πλέον ΦΠΑ (24%) 14.364, ήτοι συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης € 74.214,00

ΑΡΘΡΟ 5^ο : ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παραπάνω παροχή υπηρεσίας θα γίνει με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές,.

ΑΡΘΡΟ 6^ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εγγύηση συμμετοχής 0,5% και καλής εκτέλεσης 2% (της συμβατικής αξίας πρό ΦΠΑ).

Άρθρο 7^ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Γίνονται δεκτοί επαγγελματίες, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό μητρώο κατά τούς όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες -μέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Άρθρο 8^ο : ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές θα είναι ενυπόγραφες από τους "διαγωνιζόμενους" . Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα , αναγράφονται δε ευκρινώς τα στοιχεία του προσφέροντος.

ΑΡΘΡΟ 9^ο : ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .

ΑΡΘΡΟ 10^ο : ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το ταμείο της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε., μετά τη διενέργεια της παροχής υπηρεσίας , μετά από σχετικό ένταλμα πληρωμής αφού προηγουμένως διαπιστωθεί το σύνολο των ωρών που έχει απασχοληθεί ο ανάδοχος και ο μηχανολογικός του εξοπλισμός, από διασταύρωση των στοιχείων και από την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 11^ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι τεχνικές προδιαγραφές των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας θα αξιολογηθούν για το αν μπορούν να εκτελέσουν το συγκεκριμένο έργο και να εξυπηρετήσουν με ταχύτητα τους πελάτες της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.

Για την εν λόγω υπηρεσία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά, επι ποινή αποκλεισμού:

- 1 (ένας) ισοπεδωτής (Μ.Ε), τροχοφόρος, τριών αξόνων. Προκειμένου να δύναται να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις διαμόρφωσης του χώρου επι του οποίου θα τοποθετηθεί το εδαφικό υλικό, το υλικό γαιωδών προϊόντων αποσάθρωσης και της φυτικής γής της εκσκαφής κατά την αποκατάσταση, ο ισοπεδωτής θα πρέπει να είναι ισχύος 140 PS ή ανώτερος.
- 1 (ένας) εκσκαφέας (Μ.Ε.), ερπυστριοφόρος, βάρους λειτουργίας 44 τόνων ή ανώτερου προκειμένου να δύναται να προβεί σε κάθετες εξωρύξεις υλικού κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των πρανών. Η ισχύς του θα πρέπει να είναι ανώτερη των 260 ίππων λόγω της μεγάλης συνεκτικότητας του εδάφους. Επιπρόσθετα, εξαιτίας της ανωτέρω εδαφικής ιδιαιτερότητας, το υλικό αποσπάται σε μεγάλα τμήματα και απαιτείται μεγάλη χωρητικότητα κάδου, ήτοι ίση με 2,5m³ ή ανώτερη. Το πλάτος του μηχανήματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1/3 του πλάτους των βαθμίδων, ήτοι 3 έως 4m.
- 1 (ένας) εκσκαφέας (Μ.Ε.), ερπυστριοφόρος, βάρους λειτουργίας έως 35 τόνων και ιπποδύναμης έως 230 ίππων, προκειμένου να πραγματοποιεί εργασίες βοηθητικές στον ανωτέρω εκσκαφέα και θα δύναται να διέλθει, λόγω μικρότερων διαστάσεων σε σημεία που απαιτείται διαμόρφωση των βαθμίδων και δεν δύναται να διέλθει ο έταιρος εκσκαφέας. Η χωρητικότητά του θα πρέπει να είναι από 2 έως 2.5m³
- 1 (ένας) φορτωτής (Μ.Ε.), ελαστιχοφόρος, που θα χρησιμοποιηθεί για τη φόρτωση του υλικού που θα προκύπτει από τη διαμόρφωση των βαθμίδων σε φορτηγά οχήματα προκειμένου να απομακρυνθεί και να τοποθετηθεί σε σημεία υπόδειξης της υπηρεσίας. Ο φορτωτής θα λειτουργεί συνδυαστικά με τους εκσκαφείς και λόγω των αυξημένων απαιτήσεων θα πρέπει να έχει ιπποδύναμη τουλάχιστον 260 ίππων και χωρητικότητα κάδου τουλάχιστον 5 m³ δεδομένου ότι τα τμήματα του υλικού που θα αποσπαστούν κατά τη διαμόρφωση αναμένονται να είναι μεγάλων διαστάσεων.
- 1 (ένας) φορτωτής (Μ.Ε.), ελαστιχοφόρος, που θα χρησιμοποιηθεί στη φόρτωση του εγκεκριμένου υλικού που θα τοποθετηθεί στις βαθμίδες μετά τη διαμόρφωσή του. Σύμφωνα με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, η πλήρωση των βαθμίδων θα πρέπει να γίνει με αργιλικό υλικό, καλής ποιότητας. Ως εκ τούτου, δεν απαιτούνται δυνατότητες όμοιες με του ανωτέρω, δοθέντος ότι το υλικό πλήρωσης των βαθμίδων δεν απαιτεί αυξημένη ισχύ του μηχανήματος. Συνεπώς, η ισχύς του φορτωτή θα πρέπει να είναι από 230 έως 250 ίππους και η χωρητικότητα του κάδου μεγαλύτερη των 4m³.
- 2 (δύο) φορτηγά, ανατρεπόμενα, ανοικτού τύπου, τεσσάρων αξόνων, οφέλιμης μάζας άνω των 18.000 Kg. Ως προς την ισχύ, θα πρέπει, σύμφωνα με τις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων να υπερβαίνει τους 70 ίππους

-1 (ένα) σφυρί προσαρμοζόμενο στον εκσκαφέα προκειμένου να απασχοληθεί κατά τη διαμόρφωση των βαθμίδων ώστε να δύναται να τοποθετηθεί το υλικό αποκατάστασης αποτελεσματικά

ΑΡΘΡΟ 12^ο : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σχετικά με τις κυρώσεις κλπ. ή την επίλυση των διαφορών μεταξύ Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. και αναδόχου, πριν και μετά την υπογραφή της σύμβασης, γίνεται εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του νόμου.

**Λιτόχωρο 22/06/2016
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λιτόχωρο 22/06/2016
Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Α.Δ.Ο.
Α.Ε.**

**Κόκκινος Βασίλειος
Πολ. Μηχανικός ΤΕ**

Μπατζικώστας Αθανάσιος